

**EN - PRODUCT INFORMATION SHEET**

<b>Supplier's name or trade mark:</b>		<b>KERNAU</b>			
<b>Supplier's address:</b>		<b>Tomasz Bytnar</b>			
<b>Model identifier:</b>		<b>KFRC 15153.2 NF IX</b>			
<b>Type of refrigerating appliance:</b>					
<b>Low-noise appliance:</b>		<b>No</b>	<b>Design type:</b>		<b>Freestanding</b>
<b>Wine storage appliance:</b>		<b>No</b>	<b>Other refrigerating appliance:</b>		<b>Yes</b>
<b>General product parameters:</b>					
<b>Parameter</b>		<b>Value</b>	<b>Parameter</b>		<b>Value</b>
<b>Overall dimensions (millimetre)</b>	<b>Height</b>	<b>1520</b>	<b>Total volume (dm³ or l)</b>		<b>220</b>
	<b>Width</b>	<b>540</b>			
	<b>Depth</b>	<b>595</b>			
<b>EEL</b>		<b>100</b>	<b>Energy efficiency class</b>		<b>E</b>
<b>Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)</b>		<b>39</b>	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>		<b>C</b>
<b>Annual energy consumption (kWh/a)</b>		<b>219</b>	<b>Climate class:</b>		<b>subtropical/temperate/</b>
<b>Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		<b>16</b>	<b>Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		<b>38</b>
<b>Winter setting</b>		<b>No</b>			
<b>Compartment Parameters:</b>					
<b>Compartment type</b>		<b>Compartment parameters and values</b>			
		<b>Compartment Volume (dm³ or l)</b>	<b>Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3</b>	<b>Freezing capacity (kg/24 h)</b>	<b>Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)</b>
<b>Pantry</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Wine storage</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Cellar</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Fresh food</b>	<b>Yes</b>	<b>145.6</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>A</b>
<b>Chill</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>0-star or ice- making</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>1-star</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-6</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>2-star</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>3-star</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-18</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>4-star</b>	<b>Yes</b>	<b>74.8</b>	<b>-18</b>	<b>3.4</b>	<b>A</b>
<b>2-star section</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Variable temperature compartment</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>FOR 4-STAR COMPARTMENTS</b>					
<b>Fast freeze facility</b>				<b>Yes</b>	
<b>For wine storage appliances</b>					
<b>Number of standard wine bottles</b>				<b>-</b>	
<b>Light source parameters(a,b):</b>					
<b>Type of light source</b>				<b>LED</b>	
<b>Energy efficiency class</b>				<b>E</b>	
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:</b>				<b>24</b>	
<b>Additional information:</b>				<b>EN 60704-2-14/EN 60704-3</b>	
<b>Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : <a href="http://www.kernau.com">www.kernau.com</a></b>					
<b>(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).</b>					

**CS - INFORMAČNÍ LETÁK K PRODUKTU**

Název dodavatele nebo obchodní značka:		KERNAU	
Adresa dodavatele:		Tomasz Bytnar	
Identifikační značka modelu:		KFRC 15153.2 NF IX	
Typ chladicího spotřebiče:			
Spotřebič s nízkou hladinou hluku:	Ne	Typ designu:	Samostatně stojící
Zařízení na skladování vína:	Ne	Jiný chladicí spotřebič:	Ano

**Obecné charakteristiky produktu:**

Charakteristika		Hodnota	Charakteristika	Hodnota
Celkové rozměry (milimetrů)	Výška	1520	Celkový objem (dm <sup>3</sup> nebo l)	220
	Šířka	540		
	Hloubka	595		
EEI		100	Třída energetické efektivity	E
Vzduchem nesené emise hluku (dB(A) re 1 pW)		39	Třída podle vzduchem nesených emisí hluku	C
Roční spotřeba energie (kWh/a)		219	Klimatická třída:	subtropický/mírný/
Minimální okolní teplota (°C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		16	Maximální okolní teplota (°C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	38
Práce v zimních podmínkách		Ne		

**Charakteristiky přihrádky:**

Typ přihrádky		Charakteristiky přihrádky a jejich hodnoty:			
		Objem přihrádky (dm <sup>3</sup> nebo l)	Doporučené teplotní nastavení pro optimální podmínky skladování potravin (°C) Tato nastavení nebudou v rozporu s podmínkami skladování stanovenými v Příloze IV, Tabulka 3	Kapacita mrazení (kg/24 h)	Typ rozmrazování (automatické rozmrazování = A, ruční rozmrazování = M)
Spíž	Ne	0.0	17	-	M
Skladování vína	Ne	0.0	12	-	M
Sklep	Ne	0.0	12	-	M
Čerstvé jídlo	Ano	145.6	4	-	A
Chlazení	Ne	0.0	2	-	M
0 hvězdiček nebo výroba ledu	Ne	0.0	0	-	M
1 hvězdička	Ne	0.0	-6	-	M
2 hvězdičky	Ne	0.0	-12	-	M
3 hvězdičky	Ne	0.0	-18	-	M
4 hvězdičky	Ano	74.8	-18	3.4	A
dvouhvězdičková přihrádka	Ne	0.0	-12	-	M
Přihrádka s variabilní teplotou	Ne	0.0	-	-	M

**PRO ČTYŘHVĚZDIČKOVÉ PŘIHRÁDKY**

Funkce rychlého mrazení	<b>Ano</b>
-------------------------	------------

**Pro spotřebiče na skladování vína**

Počet standardních lahví vína	-
-------------------------------	---

**Charakteristiky zdroje světla,b:**

Typ zdroje světla	LED
Třída energetické efektivity	E
Minimální trvání záruky poskytované výrobcem:	24
Dodatečné informace:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Odkaz na webových stránkách výrobce, kde se nachází informace vymezené v bodě 4(a) Přílohy k Nařízení (EU) 2019/2019b: : [www.kernau.com](http://www.kernau.com)

(a) v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 (2).

**PL - KARTA INFORMACJI O PRODUKCIE**

Nazwa lub logo dostawcy		KERNAU			
Adres dostawcyb:		Tomasz Bytnar			
Identyfikator modelu		KFRC 15153.2 NF IX			
Typ urządzenia chłodniczego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ rozwiązania:		wolnostojący
Szafka chłodnicza do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenia chłodnicze:		Tak
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość		Parametr	
Wymiary całkowite (mm)		Wysokość	1520	Całkowita pojemność (dm <sup>3</sup> lub l)	
		Szerokość	540		
		Głębokość	595		
EEl		100	Klasa energetyczna		E
Emisja hałasu (moc akustyczna -dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu		C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		219	Klasa klimatyczna:		subtropikalna/umiarkowana/
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której urządzenie chłodnicze może pracować		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której urządzenie chłodnicze może pracować		38
Ustawienie zimowe		Nie			
Parametry komory chłodzenia					
Typ komory		Parametry komory chłodzenia i ich wartości			
		Objętość komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Zalecane ustawienie temperatury do optymalnego przechowywania żywności Te ustawienia nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania podanymi w Załącznik IV, Tabela 3	Wydajność mrożenia (kg/24 h)	Sposób odmrażania (odmrażanie automatyczne=A; ręczne=M)
Spizarnia	Nie	0.0	17	-	M
Przechowywanie wina	Nie	0.0	12	-	M
Piwniczka	Nie	0.0	12	-	M
Świeża żywność	Tak	145.6	4	-	A
Chłodzenie	Nie	0.0	2	-	M
0 gwiazdek lub wytwarzanie lodu	Nie	0.0	0	-	M
1-gwiazdkowa	Nie	0.0	-6	-	M
2-gwiazdkowa	Nie	0.0	-12	-	M
3-gwiazdkowa	Nie	0.0	-18	-	M
4-gwiazdkowa	Tak	74.8	-18	3.4	A
komora 2-gwiazdkowa	Nie	0.0	-12	-	M
Komora o zmiennej temperaturze	Nie	0.0	-	-	M
DLA KOMÓR 4-GWIAZDKOWYCH					
Szybka zamrażarka				Tak	
Do urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina				-	
Parametry źródła światłaa,b:					
Rodzaj źródła światła				LED	
Klasa energetyczna				E	
Maksymalny okres gwarancji oferowany przez producenta:				24	
Dodatkowe informacje				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Link do strony internetowej producenta, gdzie można znaleźć informacje, o których jest mowa w punkcie 4(a) Załącznika do Rozporządzenia (UE) 2019/2019b: : <a href="http://www.kernau.com">www.kernau.com</a>					
(a) jak określono zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2).					

**UA - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО ПРОДУКТ**

Назва або торгова марка постачальника		KERNAU			
Адреса постачальника:		Tomasz Bytnar			
Номер моделі:		KFRC 15153.2 NF IX			
Тип холодильного приладу:					
Малощумний прилад:		Hi	Тип конструкції:		Корпусний
Прилад для зберігання вина:		Hi	Інший холодильний прилад:		Так
Загальні параметри продукта:					
Параметр		Значення	Параметр		Значення
Загальні габарити (міліметр)	Висота	1520	Загальний об'єм (dm <sup>3</sup> or l)		220
	Ширина	540			
	Глибина	595			
EEI		100	Клас енергоспоживання		E
АКУСТИЧНИЙ ШУМ (дБ(A) на 1 пВт)		39	Акустичний шум		C
Річне споживання енергії (кВт-год/рік)		219	Клас кліматичних умов:		Субтропічний/По- мірний/
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) за якої можна використовувати холодильний прилад		16	Максимальна температура навколишнього середовища (°C) за якої можна використовувати холодильний прилад		38
Зимовий період		Hi			
Параметри відсіку:					
Тип відсіку:		Параметри відсіку і їх значення			
		Об'єм відсіку (дм <sup>3</sup> або л)	Рекомендовані налаштування температури для зберігання продуктів (°C) Ці налаштування не повинні суперечити умовам зберігання, викладеним у Додатку IV, Таблиця 3	Холодопродуктивність (кг/24 год)	Тип розморожування (авто-розморожування =A, ручне розморожування =M)
Приміщення для зберігання продуктів	Hi	0.0	17	-	M
Зберігання вин	Hi	0.0	12	-	M
Погріб	Hi	0.0	12	-	M
Свіжа їжа	Так	145.6	4	-	A
Охолодження	Hi	0.0	2	-	M
0-зірок або виготовлення льоду	Hi	0.0	0	-	M
1-зірка	Hi	0.0	-6	-	M
2-зірки	Hi	0.0	-12	-	M
3-зірки	Hi	0.0	-18	-	M
4-зірки	Так	74.8	-18	3.4	A
2-зірковий відділ	Hi	0.0	-12	-	M
Відсік зі змінною температурою	Hi	0.0	-	-	M
ДЛЯ 4-ЗІРКОВИХ ВІДСІКІВ					
Функція швидкої заморозки				Так	
Для приладу для зберігання вина					
Кількість стандартних пляшок вина				-	
Параметри джерела світла,b:					
Тип джерела світла				LED	
Клас енергоспоживання				E	
Мінімальний гарантійний термін від виробника:				24	
Додаткова інформація:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Посилання на веб-сайт виробника, де можна знайти інформацію за пунктом 4(а) Додатку до Регламенту (ЄС) 2019/2019b: : www.kernau.com					

(a) за визначенням відповідно до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2015 (2).